

FAB30RSV5

Холодильник, Стиль 50-х г.г., Двухдверный, Отдельностоящий, Дверной упор: Правая, Серебристый, Холодильник с вентилятором, морозильник статический, D



ТИП

Семейство продуктов: Холодильник • Установка: Отдельностоящий • Категория: Двухдверный • Тип охлаждения: Холодильник с вентилятором, морозильник статический • Разморозка: Ручная • Дверной упор: Правая • Тип петель (шарнира): Стандартный • Рекомендуемая ширина: До 60 • EAN-код: 8017709297831

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Отделка: Глянцевый • Эстетика: Стиль 50-х г.г. • Дизайн: Скругленный выпуклый • Материал: Термоформируемый полимер • Тип ручки: Фиксированный • Ручка: Внешняя • Цвет ручек: Хромированный • Материал боковин: Сталь • Цвет боковин: Серебристый • Цвет профиля на полках дверцы: Хромированный • Цвет профиля на выдвижных ящиках: Хромированный • Цвет профиля на стеклянных полках: Хромированный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок: 2 • Количество ящиков для овощей и фруктов: 1 • Тип ящика для овощей и фруктов: На скользящих направляющих • Тип регулируемых полок: Стекло • Крышка ящика для овощей: Да • Тип крышки ящика для овощей и фруктов: Стекло • Зона сохранения свежести: Да • Внутренняя подсветка холодильного отделения: Да • Тип подсветки холодильного отделения: LED

ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество полок с прозрачной крышкой: 1 • Количество регулируемых полок на дверце: 2 • Регулируемая полка с металлической окантовкой: Да • Количество полок для бутылок: 1 • Полка для бутылок с металлической окантовкой: Да

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

MultiFlow: Да • Конвекция: Да

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество полок: 1 • Тип полок: Решетка

ДВЕРЦА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустический сигнал при открытой дверце: Акустический и визуальный • Антибактериальный уплотнитель: Да • Тип контроля температуры: Электронный • Количество компрессоров: 1 • Тип компрессора: Инвертор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Годовое энергопотребление: 168 кВт/год • Класс энергоэффективности: D • Полный объем: 294 л • Сумма объемов морозильников: 72 л • Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения: 222 л • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Поддержание температуры при отключении энергии: 30 ч • 4* - Мощность замораживания: 4 кг/сутки • Климатический класс: SN, N, ST, T • EER: 80 % • Эмиссия воздушного акустического шума: 37 дБ (A) re 1пВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 100 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 135 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ): 1720х600х728 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм): 926 мм • Высота изделия: 1720 мм • Глубина без ручек: 728 мм • Глубина с ручкой: 768 мм • Глубина с дверцей, открытой на 90°: 1197 мм • Глубина проставки: 20 мм • Вес брутто (кг): 92.400 кг • Вес нетто (кг): 78.600 кг

