

KT90DGM

Вытяжка, Вытяжка настенная, Victoria, Divina Cucina, Декорированный / Специальный, Декорированный/ специальный цвет: Майолика, 90 см, A, Smeg & Dolce&Gabbana



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709266714

ЭСТЕТИКА

Цвет: Декорированный / Специальный • Декорированный/ специальный цвет: Майолика • Отделка: Глянцевый • Эстетика: Victoria • Серия: Divina Cucina • Коллаборации: Smeg & Dolce&Gabbana • Дизайн: Воздуховод • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Victoria • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 59 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 30 • Эффективность освещения (LE): 102.3 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 76.6 % • Производительность на минимальной скорости: 334 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 567 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 788 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 49 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 61 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 69 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 52.4 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 438 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 434 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 176 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 225 lux • Максимальный уровень шума: 61 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 278 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 334 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 49 дБ(A) • Номинальная мощность: 199 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 439 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 231 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 567 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(A) • Номинальная мощность: 260 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 788 м³/ч • Уровень шума: 69 дБ(A) • Номинальная мощность: 280 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 740x895x530 • Ширина изделия (мм): 895 мм • Глубина изделия (мм): 530 мм • Высота продукта: 740 мм • Вес нетто (кг): 16.500 кг • Вес брутто (кг): 21.400 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки