



LFTG861D

Мойка, Универсальный, Сварная, Вровень со столешницей, Плоский, Крыло: Правая, Количество чаш: 1



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Семейство продуктов: Мойка • Тип: Сварная • Материал мойки: Нержавеющая сталь • Размеры мойки: 86 см • Количество чаш: 1 • Крыло: Правая • EAN-код: 8017709282400

ЭСТЕТИКА

Эстетика: Универсальный • Серия: Mira • Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовый • Тип нержавеющей стали: AISI304 • Тип встраивания: Вровень со столешницей, Плоский • Отверстие для смесителя/ эксцентрика: 2 отверстия для смесителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина изделия (мм): 870 мм • Глубина встраивания (мм): 18 • Радиус скругления шаблона для выреза: 5 мм • Установка в базу: 60 см • Толщина рамки: 0.7 мм • Установка с бортиком: 1 мм • Размеры выреза в столешнице (мм): 840 x 480 мм • Отверстие для смесителя: 2 • Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм • Эксцентрик: Да, одиночная • Тип эксцентрика: Квадратный • Тип уплотнительной ленты: Герметик • Слив с наклоном: 2 ° • Количество зажимов: 10 • Тип зажимов: Стандартный

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ЧАША СПРАВА

ЧАША СЛЕВА

Тип левой чаши: Минимальный радиус • Размер правой чаши, мм: 450 x 400 x 200 мм • Толщина стали в левой чаше (мм): 1 мм • Глубина левой чаши (мм): 200 мм • Радиус закругления левой чаши: 15 мм • Перелив левой чаши: Да, скрытый монтаж • Положение корзинчатого вентиля, левая чаша: У стенки чаши • Размер корзинчатого вентиля, левая чаша: 3,5 дюйма

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 218x870x510 мм • Вес нетто (кг): 5.900 кг • Вес брутто (кг): 7.900 кг

БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Аксессуары для монтажа в комплекте: Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP

OPTIONAL

STABMIX: Аксессуары, Тип: Стабилизатор, Мойки3712: Аксессуары, Тип: Сифон, МойкиDB34: Аксессуары, Тип: Корзина, МойкиCOL19: Аксессуары, Тип: Коландер, МойкиCOL19H: Аксессуары, Тип: Коландер, МойкиCOL36: Аксессуары, Тип: Коландер, Мойки



