

SX91SV9

Варочный центр, 90x60 см, Classica, Concerto, Нержавеющая сталь, Тип варочной панели: Газ, Тип основной духовки: Термовентилируемый, А



ТИП

Семейство продуктов: Варочный центр • Размеры прибора: 90x60 см • Тип варочной панели: Газ • Количество духовок: 1 • Тип варочной панели: Газ • Тип основной духовки: Термовентилируемый • EAN-код: 8017709246686

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Classica • Дизайн: Стандартный • Серия: Concerto • Материал: Нержавеющая сталь • Дверца: Полностью стеклянная • Обработка панели управления: Нержавеющая сталь • Цвет варочной панели: Нержавеющая сталь • Ручка: Classica • Цвет переключателей: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип решеток: Эмалированная черная матовая • Тип стекла: Стекло Stopsol • Ручки: Сатинированная нерж. сталь • Поворотные переключатели: Classica • Количество переключателей: 8 • Крышка варочной панели: Серое стекло с двумя профилями • Ножки: Серебристый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Турбо, ECO, Гриль большой, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки: Паровая очистка • Другие функции: Размораживание по времени

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 2-Я ДУХОВКА

ОПЦИИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ОПЦИИ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Количество зон приготовления: 5 • Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Газ - быстрая • Тип 2-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 3-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 4-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 5-й зоны: Газ - вспомогательная • Мощность 1-й зоны: 2.90 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 3-й зоны: 4.00 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.00 кВт • Тип газовых горелок: Стандартный • Крышки горелок: Эмал. матово-черные • Автоматический электроподжиг: Да • Газ-контроль: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Полезный объем: 115 л • Полный объем, 1-я духовка: 129 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Количество конвекторов: 1 • Программатор длительности приготовления: Таймер + окончание приготовления • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 2 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2000 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-Я ДУХОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3-Я ДУХОВКА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 3.53 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.98 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.36 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.21 кВт/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - 2-Я ДУХОВКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 3200 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 120 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

Номинальная мощность газа: 11400 Вт • Тип газа: G20 природный газ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ширина изделия (мм): 900 мм • Высота продукта: 850 мм • Глубина изделия (мм): 600 мм • Вес брутто (кг): 75.000 кг • Вес нетто (кг): 65.200 кг

БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 сжиженный газ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Решетка для противня: 1Противень глубокий (40 мм): 1Решетка с задним и боковым упором: 1Подставка для посуды МОКА: 1

OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Камеры шоковой заморозкиPPR9: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGTP: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центрыGTT: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центры

