

C8174N3E

Kyl, Universiell, Kombinerad, Inbyggd, Gångjärnens position: Höger, Vit, Ventilerad kyl, frys No Frost, E



PRODUKTIDENTITET

TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Inbyggd • Kategori: Kombinerad • Typ av kyla: Ventilerad kyl, frys No Frost • No frost: Endast frysack • Avfrostning: Automatisk • Gångjärnens position: Höger • Typ av gångjärn: Med skena • Omhångningsbar dörr: Ja • Reference width: Until 60 • Reference height: 160 - 200 • Nisch för inbyggnad: 178 • EAN-kod: 8017709292935

ESTETISK LINJE

Färg: Vit • Estetik: Universiell • Dörrens material: Stål • Typ av handtag: Fast • Sidpartiernas material: Stål • Sidornas färg: Vit • Display: Touch LCD • Placering av display: Innanför dörr • Färg på dörrhyllsprofiler: Silver • Färg på lådprofiler: Silver • Färg på hyllprofiler: Silver

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 3 • Antal frukt- och grönsakslådor: 2 • Upphängning av grönsakslåda: Standard • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal hyllplan med genomskinligt lock: 1 • Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal hyllplan med flaskställ: 1

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

Tillbehör: Äggfack • Fläkt: Ja

INREDNING FRYS

Antal lådor: 3

FRYSDÖRR

ÖVRIG INREDNING FRYS

Tillbehör: 1 isfack, 2 kylklampar

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer • Indikeringslampa temperaturlarm: Ja • Larm vid öppen dörr: Ja • Temperaturlarm: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Standard

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 214 kWh/a • Energiklass: E • Totalvolym (dm³ eller liter): 254 l • Summan av frysfackets /frysfackens volymer: 61 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 193 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B • Kapacitet vid strömavbrott: 9.50 h • 4 stjärnor – Fryskapacitet: 5.0 Kg/24h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEI: 100 % • Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 35 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 140 W • Volt (V): 230-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 240 cm

EXTRA TILLBEHÖR

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 1772x548x549 mm • Bredd (mm): 548 mm • Den inbyggda nischens bredd: 560 mm • Bredd med maximal dörröppning: 548 mm • Höjd: 1772 mm • Den inbyggda nischens höjd: 1780 mm • Djup utan handtag: 549 mm • Den inbyggda nischens djup: 550 mm • Bruttovikt (kg): 60.000 kg • Nettovikt (kg): 58.000 kg

