

CPF9GPOG

Spis, 90x60 cm, Portofino, Grön, Typ av häll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad ugn, A+



TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 90x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 1 • Typ av häll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad ugn • System för rengöring: Pyrolysis • EAN-kod: 8017709229368

ESTETISK LINJE

Färg: Grön • Estetik: Portofino • Design: Planmonterad • Material: Emaljerad • Lucka: Med panel • Ytbehandling kontrollpanel: Emaljerad metall • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Portofino • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: LCD • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Grå • Färg på handtag: färgad • Kontrollvred: Smeg Portofino • Antal vred: 8 • Stödfötter: Svart • Sockel: Svart • Ugnsutrymme: Push-pull

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Fläktassisterad, Varmluft, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Fläktassisterad undervärme • Rengöringsfunktioner: Pyrolysis, Pyrolysis eco • Automatiska program: 20 • Övriga funktioner: Tidsstyrd upptining, Viktstyrd upptining, Jäsning, Helginställning

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

ALTERNATIV FÖR HÄLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 6 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten fram • Position zon 4: Mitten bak • Position zon 5: Höger fram • Position zon 6: Höger bak • Zon 1 typ: Gas-2 URP (dubbel) • Zon 2 typ: Gas -AUX • Zon 3 typ: Gas -AUX • Zon 4 typ: Gas- SRD • Zon 5 typ: Gas- SRD • Zon 6 typ: Gas- RP • Effekt zon 1: 4.20 kW • Effekt zon 2: 1.00 kW • Effekt zon 3: 1.00 kW • Effekt zon 4: 1.80 kW • Effekt zon 5: 1.80 kW • Effekt zon 6: 3.00 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 115 l • Bruttovolym 1:a ugn: 129 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 2 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 3 • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 4 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 3 • Luckan är låst under pyrolytisk rengöring: Ja • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan: Ja • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 900 W • Effekt undervärme: 1700 W • Effekt övervärme: 1200 W • Effekt varmluftselement: 2 x 1 850 W • Soft close-system: Ja • Inställning av temperatur: Elektroniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Energiförbrukning i konvektionsläge: 5.22 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 1.45 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.02 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 0.84 kWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 4000 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 12500 W • Gastyp: Naturgas G20

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 105.700 kg • Nettovikt (kg): 93.900 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÅLL

Ugns-galler: 1Ugnsplåt 20 mm: 1Ugnsplåt, 40 mm: 1Wokhållare i gjutjärn: 1Galler med bakre stopp: 1Delvis utdragbara teleskopskenor: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med 7 silikonformar, Inbyggnadsugn, Blast chillerGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKITPBX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarKITPD: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR9: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

