

FQ55FXDF

Kyl, Universiell, 2 Dörrar & 2 Lådor, Fristående, Rostfritt stål (inox), Ventilerad kyl, frys No Frost, F



PRODUKTIDENTITET

TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: 2 Dörrar & 2 Lådor • Typ av kyla: Ventilerad kyl, frys No Frost • No frost: Total • Avfrostning: Automatisk • Typ av gångjärn: Standard • Reference width: Higher than 80 • EAN-kod: 8017709293277

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål (inox) • Estetik: Universiell • Design: Platt • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Rostfritt stål • Sidopartiernas material: Stål • Sidornas färg: Silver • Display: LED • Placering av display: Externt (på dörren)

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 3 • Antal frukt- och grönsakslådor: 2 • Upphängning av grönsakslåda: Standard • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal hyllplan med genomsiktig lock: 2 • Antal justerbara hyllplan: 4 • Justerbara hyllplan av metalltråd: Ja • Antal hyllplan med flaskställ: 2 • Flaskställ med metalltråd: Ja

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

Tillbehör: Äggfack • Natural Plus Blu Light: Ja • MultiFlow: Ja • Fläkt: Ja • Ionizer: Ja • Antibakteriellt luktfilter: Ja

INREDNING FRYS

Antal lådor: 2

FRYSDÖRR

ÖVRIG INREDNING FRYS

Tillbehör: 2 isfack • Zon för snabbinfrysning: Ja

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Barnlås, Temperaturlarm • Snabbinfrysningsknapp: Ja • Larm vid öppen dörr: Ja • Antibakteriella lister: Ja • Temperaturlarm: Ja • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 1 • Typ av kompressor: Inverter Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 378 kWh/a • Energiklass: F • Totalvolym (dm³ eller liter): 539 l • Summan av frysfackets /frysfackens volymer: 152 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 387 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B • Kapacitet vid strömavbrott: 18 h • 4 stjärnor – Fryskapacitet: 10.7 Kg/24h • Klimatklass: SN, ST • EEI: 125 % • Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 35 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 160 W • Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 240 cm

EXTRA TILLBEHÖR

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 1825x840x700 mm • Bredd (mm): 840 mm • Bredd med maximal dörröppning: 1326 mm • Höjd: 1825 mm • Djup utan handtag: 700 mm • Bruttovikt (kg): 125.000 kg • Nettovikt (kg): 115.000 kg

