



LLR116-2

Diskho, Universiell, Svetsad, Ovanpåliggande, Droppskydd: Vändbar, Antal vaskar: 2



TYP

Produktgrupp: Diskho • Typ: Svetsad • Material vask: Rostfritt stål • Diskhons mått: 116 cm • Antal vaskar: 2 • Droppskydd: Vändbar • EAN-kod: 8017709218607

ESTETISK LINJE

Estetik: Universiell • Serie: Alba • Färg: Rostfritt stål • Finish: Borstad • Typ av stål: AISI304 • Typ av inbyggnad: Ovanpåliggande • Blandarhål / förborrat blandarhål: 2

TEKNISK SPECIFIKATION

Bredd (mm): 1160 mm • Ramens djup (mm): 15 • Vinkelradie öppning för inbyggnad: 15 mm • Avsedd för inbyggnad i köksskåp: 80 cm • Ramens tjocklek: 0.7 mm • Höjd från bänkskiva: 6 mm • Hålmått (mm): 1140 x 480 mm • Hål för blandare: 2 • Blandarhål, diameter: 35 mm • Pop up-kommando: Ja, envägs- • Pop up-kommando: Rundad • Bredd på diskhons avskiljare: 30 mm • Typ av tätning: Tätning • Lutning droppskydd: 2 ° • Antal krokar: 10 • Typ av krokar: Standard

ELEKTRISK ANSLUTNING

HÖGER VASK

Typ av vask: Traditionell • Vaskens mått, B x L x D (mm): 340 x 400 x 210 mm • Tjocklek vask (mm): 0.7 mm • Djup vask (mm): 210 mm • Vinkelradie vask: 80 mm • Breddavlopp vask: Ja, traditionell • Avloppets placering i vasken: Sidovask • Avloppets mått i vasken: 3.5"

VÄNSTER VASK

Typ av vask, vänster: Traditionell • Vaskens mått: 340 x 400 x 210 mm • Vaskens tjocklek, vänster (mm): 0.7 mm • Vaskens djup, vänster (mm): 210 mm • Vaskens vinkelradie, vänster: 80 mm • Placering avlopp vask vänster: Sidovask • Dimension sil LH vask: 3.5"

LOGISTISK INFORMATION

Mått (mm): 225x1160x500 mm • Nettovikt (kg): 8.200 kg • Bruttovikt (kg): 10.900 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Tillbehör för installation: Avloppsventil, Avloppsrör med koppling för diskmaskin, Monteringskrokar, Tätning, Automatisk Pop-up

OPTIONAL

KITSLTRND2: Tillbehör, Typ: Automatisk pop-up, Diskho

