


## PM6621WLDR

Häll, Estetik: Dolce Stil Novo, Blandat, 65 cm, Inbyggnad: Ovanpåliggande



### TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 65 cm • Typ: Blandat • Inbyggnad: Ovanpåliggande • Strömtillförsel: Blandat • EAN-kod: 8017709230456

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Dolce Stil Novo • Material/färg: Koppar • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Färg på kontroller: Svart • Typ av kontroller: Vred • Vredens placering: Front • Antal kontroller: 2 • Slidekontroll: Ja • Typ av glaskant: Rak kant • Glas på stål: Ja • Pannställ: Gjutjärn • Typ av brännare: Contemporary • Material brännare: Aluminium • Beläggning på brännare: Svart keramisk • Färg på markeringar: Grå

### PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner gashäll: 2 • Antal kokzoner induktionshäll: 2 • Antal kokzoner tillagning med booster: 2 • Antal multizoner: 1 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9

## ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 482-486x555-560 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 2 • Paus: Ja • Timer: 1 • Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Demoläge: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Sjudningsfunktion: Ja • Smältning/lågtemperaturtillagning: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

## KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Typ zon 1: Gas - AUX • Typ zon 2: Gas - RP • Typ zon 3: Induktion Multizon • Typ zon 4: Induktion Multizon • Mått zon 3: 18.0x23.0 cm • Mått zon 4: 18.0x23.0 cm • Mått Multizon, höger:: 38.5x23.0 cm • Effekt zon 1: 1.10 kW • Effekt zon 2: 3.10 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 2.10 kW • Effekt booster zon 3: 3.60 kW • Effekt booster zon 4: 3.60 kW • Multizon höger turbo:: 3.60 kW

## TEKNISK SPECIFIKATION

Typ av gas: G20/G25 Naturgas • Automatisk anpassning till kokkärllets diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja, min 9 cm • Säkerhetsventiler: Ja • Automatisk tändning: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 3: 195 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 195 Wh/Kg

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 4200 W • Anslutningseffekt: 3700 W • Spänning (V): 220-240 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enfas • Längd matningskabel: 120 cm

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 45x650x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 650 mm • Produktens höjd (mm): 45 mm • Nettovikt (kg): 12.700 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: G30 GasolÖvriga inkluderade gasanslutningar: Konisk

## OPTIONAL

GRM: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, Fristående spisar, InbyggnadshällarGRW: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, InbyggnadshällarLGCN: Tillbehör, Typ: Förbindningslist, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, InbyggnadshällarWOKGHU: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

