

PV395LCN

Häll, Estetik: Classic, Gashäll, 90 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 90 cm • Typ: Gashäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförsel: Gas • EAN-kod: 8017709233525

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Classic • Material: Glas • Typ av glas: Keramisk • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande • Typ av kontroller: Vred • Vredens placering: Front • Antal kontroller: 5 • Typ av glaskant: Rak kant • Glas på stål: Ja • Pannställ: Gjutjärn • Typ av brännare: Contemporary • Material brännare: Mässing • Beläggning på brännare: Nickel • Färg på markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 5 • Antal kokzoner gashäll: 5

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 482-486x844-848 mm

KOKZON

Position zon 1: Vänster • Position zon 2: Mitten bak • Position zon 3: Mitten fram • Position zon 4: Höger bak • Position zon 5: Höger fram • Typ zon 1: Gas - URP • Typ zon 2: Gas - SRD • Typ zon 3: Gas - SRD • Typ zon 4: Gas - RP • Typ zon 5: Gas - AUX • Effekt zon 1: 6.00 kW • Effekt zon 2: 1.70 kW • Effekt zon 3: 1.70 kW • Effekt zon 4: 2.60 kW • Effekt zon 5: 1.10 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Typ av gas: G20/G25 Naturgas • Säkerhetsventiler: Ja • Automatisk tändning: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 12900 W • Anslutningseffekt: 1 W • Spänning (V): 220-240 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enfas • Längd matningskabel: 120 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 48x900x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 48 mm • Nettovikt (kg): 20.000 kg • Bruttovikt (kg): 24.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Wokhållare i gjutjärn: 1Andra medföljande dysor: G30 GasolÖvriga inkluderade gasanslutningar: Konisk

OPTIONAL

GRM: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, Fristående spisar, InbyggnadshällarGRW: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, InbyggnadshällarLGCN: Tillbehör, Typ: Förbindningslist, InbyggnadshällarWOKGHU: Tillbehör, Typ: Reduceringsgaller, Fristående spisar, Inbyggnadshällar



