

## SI2M7953D

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 90 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



### TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 90 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförsel: Elektrisk •

EAN-kod: 8017709258948

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: Keramisk • Typ av kontroller: Multi-glidreglage •

Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Slidekontroll: Röd • Typ av glaskant: Rak kant • Färg på markeringar: Grå

### PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 5 • Antal kokzoner induktionshäll: 5 • Antal kokzoner tillagning med booster: 5 • Antal multizoner: 2 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 14 • Auto-Vent: Ja

### ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 490x880 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 5 • Paus: Ja • Timer: 5 •

Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Demoläge: Ja • Barnlås: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

## KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten • Position zon 4: Höger fram • Position zon 5: Höger bak • Typ zon 1: Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Typ zon 3: Induktion stor • Typ zon 4: Induktion Multizon • Typ zon 5: Induktion Multizon • Mått zon 1: Ø 21 cm • Mått zon 2: Ø 21 cm • Mått zon 3: Ø 18/28 cm • Mått zon 4: Ø 21 cm • Mått zon 5: Ø 21 cm • Mått Multizon, vänster:: 39.2x19.5 cm • Mått Multizon, höger:: 39.2x19.5 cm • Effekt zon 1: 2.30 kW • Effekt zon 2: 2.30 kW • Effekt zon 3: 1.80 - 2.80 kW • Effekt zon 4: 2.30 kW • Effekt zon 5: 2.30 kW • Effekt booster zon 1: 3.20 kW • Effekt booster zon 2: 3.20 kW • Effekt booster zon 3: 3.50 - 3.70 kW • Effekt booster zon 4: 3.20 kW • Effekt booster zon 5: 3.20 kW

## TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter: Ja • Kokkärldsavkänning: Ja • Markering för minsta storlek på kokkärl: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Eco-Heat: Ja • Eco-Off: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 177 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 187.9 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 188.8 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 5: 177 Wh/Kg

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7350 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 400 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Universal • Längd matningskabel: 150 cm

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 49x900x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 49 mm • Nettovikt (kg): 16.100 kg • Bruttovikt (kg): 19.200 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar





