


## SI7844B

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 78 cm, Inbyggnad: Extra låg profil



### TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 78 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Extra låg profil • Strömtillförsel: Elektrisk • EAN-kod: 8017709254933

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: Keramisk • Typ av kontroller: Multi-glidreglage • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Slidekontroll: Röd • Typ av glaskant: Facettslipad framkant • Färg på markeringar: Grå

### PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner induktionshäll: 4 • Antal kokzoner tillagning med booster: 4 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 14 • Auto-Vent: Ja

## ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 490x750-780 mm • Timer: 4 • Paus: Ja • Timer: 4 • Kocktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W • Demoläge: Ja • Barnlås: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

## KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger fram • Position zon 4: Höger bak • Typ zon 1: Induktion enkel • Typ zon 2: Induktion enkel • Typ zon 3: Induktion enkel • Typ zon 4: Induktion enkel • Mått zon 1: Ø 21 cm • Mått zon 2: Ø 21 cm • Mått zon 3: Ø 21 cm • Mått zon 4: Ø 21 cm • Effekt zon 1: 2.30 kW • Effekt zon 2: 2.30 kW • Effekt zon 3: 2.30 kW • Effekt zon 4: 2.30 kW • Effekt booster zon 1: 3.20 kW • Effekt booster zon 2: 3.20 kW • Effekt booster zon 3: 3.20 kW • Effekt booster zon 4: 3.20 kW

## TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärllets diameter: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja • Markering för minsta storlek på kokkärl: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Eco-Heat: Ja • Eco-Off: Ja • Perfect Heat Sensor: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 177 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 188.8 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 177 Wh/Kg

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7200 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 400 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Universal • Längd matningskabel: 150 cm

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 49x780x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 780 mm • Produktens höjd (mm): 49 mm • Nettovikt (kg): 12.400 kg • Bruttovikt (kg): 13.800 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, InbyggnadshällarLGCN: Tillbehör, Typ: Förbindningslist, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

