



SIM3844D

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 80 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 80 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförel: Elektrisk •

EAN-kod: 8017709305574

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Typ av kontroller:

Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Slidekontroll: Vit • Typ av glaskant: Rak kant •

Färg på markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner induktionshäll: 4 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med

booster: 4 • Antal multizoner: 1 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-Vent 2.0: Ja

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 480x730 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 4 • Paus: Ja • Timer: 1 •
Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2400
a 7400 - step 100 W • Demoläge: Ja • Grillfunktion: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Dubbelzon: Ja • Quick start: Ja
• Snabbval av nivåer: Ja

KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten • Position zon 4: Höger fram • Typ zon 1:
Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Typ zon 3: Induktion enkel • Typ zon 4: Induktion enkel • Mått zon 1: 24.0
x18.0 cm • Mått zon 2: 24.0x18.0 cm • Mått zon 3: Ø 21.0 cm • Mått zon 4: Ø 16.0 cm • Mått Multizon, vänster:: 38.5x23.0 cm •
Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt zon 3: 2.30 kW • Effekt zon 4: 1.40 kW • Effekt dubbel booster 1° zon:
3.00 kW • Effekt dubbel booster 2° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 3° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 1: 2.50 kW •
Effekt booster zon 2: 2.50 kW • Effekt booster zon 3: 3.00 kW • Effekt booster zon 4: 2.10 kW • Multizon vänster turbo:: 3.70 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja,
min 7 cm • Markering för minsta storlek på kokkärl: Ja • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning
vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 191 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 178 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 188 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7400 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enkel
och dubbel fas • Längd matningskabel: 120 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 53x800x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 800 mm • Produktens höjd (mm): 53 mm • Nettovikt (kg):
11.400 kg • Bruttovikt (kg): 12.500 kg

OPTIONAL

GRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill,
InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

