



## TR93P

Spis, 90x60 cm, Victoria, Creme, Typ av häll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad ugn, Typ av extraugn: Termoventilerad ugn, A, B



### TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 90x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 3 • Typ av häll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad ugn • Typ av extraugn: Termoventilerad ugn • System för rengöring: Vapor Clean • EAN-kod: 8017709181703

### ESTETISK LINJE

Färg: Creme • Estetik: Victoria • Design: Victoria • Material: Emaljerad • Lucka: Med panel • Ytbehandling kontrollpanel: Emaljerad metall • Färg på ram runt häll: Svart emalj • Ugnshandtag: Smeg Victoria • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Elektronisk 5 knappar • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Svart • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Victoria • Antal vred: 10 • Sockel: Antracit

### PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Varmluft, Snabb, Eco, Liten grill, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean • Övriga funktioner: Tidsstyrd upptining

### PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

Tillagningsfunktioner i ugn 2: 1 • Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2: Varmluft

## PROGRAM/FUNKTIONER - TREDJE UGN

Antal funktioner - tredje ugn: 1

## ALTERNATIV FÖR HÄLL

## ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

## ALTERNATIV FÖR EXTRAUGN

Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 245 °C

## ALTERNATIV FÖR TREDJE UGN

Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

## TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 6 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten fram • Position zon 4: Mitten bak • Position zon 5: Höger fram • Position zon 6: Höger bak • Zon 1 typ: Gas-2 URP (dubbel) • Zon 2 typ: Gas -AUX • Zon 3 typ: Gas -AUX • Zon 4 typ: Gas- SRD • Zon 5 typ: Gas- SRD • Zon 6 typ: Gas- RP • Effekt zon 1: 4.20 kW • Effekt zon 2: 1.00 kW • Effekt zon 3: 1.00 kW • Effekt zon 4: 1.80 kW • Effekt zon 5: 1.80 kW • Effekt zon 6: 2.90 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 61 l • Bruttovolym 1:a ugn: 70 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 1 • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Sidohängd • Sidohängd ugslucka: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugsluckan: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Nedvikbart grillelement: Ja • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

Nettovolym 2:a ugn: 62 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 9 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Luckhängning: Sidohängd • Sidohängd ugslucka: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugslucka: 2 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Temperatur: Elektromekaniskt

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

Nettovolym 3:e ugn: 35 l • Bruttovolym 3:e ugn: 41 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 2 • Typ av hyllplan: Metallskenor • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lucköppning: Underhängd • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnslucka: 3 • Antal värmereflekerande glas i lucka: 1 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Typ av grill: Elektrisk • Nedvikbart grillelement: Ja • Stor grill - effekt: 2700 W • Temperatur: Elektromekaniskt

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.77 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.77 KWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.42 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 0.95 KWh

## KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

Energiklass, andra ugnen: B • Energiförbrukning i konvektionsläge, ugn 2: 3.49 MJ • Energiförbrukning i konvektionsläge, ugn 2: 0.97 KWh

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 8300 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

## GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 12600 W • Gastyp: Naturgas G20

## LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 129.800 kg • Nettovikt (kg): 118.700 kg

## ANVÄNDS EJ

## STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

## STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ugnsgaller: 1Ugnsplåt, 40 mm: 1Wokhållare i gjutjärn: 1Galler med bakre stopp: 2Delvis utdragbara teleskopskenor: 1Espressohållare: 1

## STANDARDTILLBEHÖR - EXTRAUGN

Galler med stopp: 4Tallriksvärmare: 1

## STANDARDTILLBEHÖR - TREDJE UGN

Galler med bakre stopp: 1Ugnsplåt, 40 mm: 1

## OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med 7 silikonformar, Inbyggnadsugn, Blast chillerAIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN620-1: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBNP608T: Tillbehör, Typ: Ugnsplåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKIT1TR9N: Tillbehör, Typ: Stänkskydd, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

